

PORTES  
DE MAISON

Forstyl<sup>+</sup>



POINT FORT  
FICHET 

# PORTES DE MAISON **FORSTYL<sup>+</sup>**

LA PERFORMANCE EN TOUTE ÉLÉGANCE



## Forstyl<sup>+</sup> S

Protection renforcée  
avec ou sans vitrage



## Forstyl<sup>+</sup> SL

Solution dédiée  
aux grandes largeurs



CERTIFIÉES **A2P** **BP1**



## Forstyl<sup>+</sup> SI

Solution dédiée  
aux grandes hauteurs



## Forstyl<sup>+</sup> HiS

Excellence du design  
et de la sécurité

## Forstyl<sup>+</sup> S2L

Solution dédiée  
aux grandes largeurs



Retrouvez le simulateur pour portes de maison sur [www.fichet-pointfort.com](http://www.fichet-pointfort.com) ou sur l'application gratuite téléchargeable sur Android ou iOS, et intégrez directement dans le simulateur une photo de votre maison.

# FORSTYL<sup>+</sup>

+ DE DESIGN ET + DE SÉCURITÉ



**VITRAGES SÉCURITAIRES**  
& RÉSISTANTS À L'EFFRACTION

**AZP BP1**

4

**PÊNES CROCHETS**  
ULTRA RÉSISTANTS



x4

**PANNETONS**  
ANTI-DÉGONDAGE



x3





**CYLINDRE ROND FICHET**  
RÉSISTANT À L'EFFRACTION

**AZP** BP1




**ARMATURE**  
ALUMINIUM




Forstyl+ S v4

## VITRAGES

### SÉRIGRAPHIÉS




Ecaille




Arabesque



Ondulation



Croisillon




Quadrillage


### DÉCORATIFS



Neutre




Delta Mat



Delta Clair



Master Ligne




Master Carré



Imprimé 200



Dépoli Acide



Niagara

## ÉQUIPEMENTS

### CYLINDRE ROND

#### CLASSIQUE



Béquille sur plaque

Tirage sur plaque

Bouton sur plaque



Pommeau

Laiton poli

Chrome velours



Poignée de tirage

compatible avec modèles 0, 1, 2, 3, 4, 6 et 12

Laiton poli

Chrome brossé

Laiton poli

Chrome velours

### CYLINDRE EUROPÉEN

#### LOGIO EN SÉRIE



Béquille sur plaque

Aileron sur plaque

Champagne

Argent

#### SECUMAX ONE



Béquille sur plaque

Aileron sur plaque

Argent

Doré clair



## TÔLES LAQUÉES

EN OPTION <b>RAL1013</b>	EN OPTION <b>RAL1015</b>	EN OPTION <b>RAL 3004</b>	EN OPTION <b>RAL 5003</b>	EN OPTION <b>RAL 5008</b>
EN OPTION <b>RAL 6005</b>	EN OPTION <b>RAL 6021</b>	EN OPTION <b>RAL 7016</b>	EN OPTION <b>RAL 7023</b>	EN OPTION <b>RAL 7031</b>
EN OPTION <b>RAL 7035</b>	EN OPTION <b>RAL 8014</b>	EN OPTION <b>RAL 9005</b>	DE SÉRIE <b>RAL 9016</b>	

7

### MUZE



Béquille sur plaque INT.

Béquille sur plaque EXT.

Béquille sur rosace

- Platine
- Chrome velours
- Diamant noir

### ARTIS



Aileron sur rosace EXT.

Pommeau central EXT.

Béquille sur plaque INT.

Béquille sur plaque EXT.

Béquille sur rosace

- Platine
- Chrome velours
- Diamant noir



Protecteur de cylindre avec rosace EXT.

### MICROVISEUR



Chrome brossé

Laiton poli

### MICROVISEURS NUMÉRIQUES




Standard



Premium

# FORSTYL<sup>+</sup>

## 10 MODÈLES










Modèles

v.0

v.1

v.2

		v.0	v.1	v.2	
<b>S &amp; HIS</b>	Vantail non vitré	X	X	X	
	Vantail vitré		X	X	
<b>SL*</b>	Non vitrée	Tierce pleine	X	X	X
		Tierce pleine hauteur moulurée	X	X	X
		Tierce identique au vantail		X	X
	Vitree	Tierce plein jour	X	X	X
		Tierce pleine hauteur moulurée	X	X	X
		Tierce identique au vantail		X	X
<b>SI*</b>	Imposte non vitrée	X	X	X	
	Imposte vitrée	X	X	X	
<b>S2L*</b>	Non vitrées	Double tierce pleine	X	X	X
		Double tierce pleine hauteur moulurée	X	X	X
		Double tierce identique au vantail		X	X
	Vitrees	Double tierce plein jour	X	X	X
		Double tierce pleine hauteur moulurée	X	X	X
		Double tierce identique au vantail		X	X
<b>SÉRIGRAPHIE</b>	Vitrages	Arabesque		X	X
		Croisillons		X	X
		Écaille		X	X
		Ondulation		X	X
		Quadrillage		X	



**v.3**

**v.4**

**v.6**

**v.8**

**v.9**

**v.10**

**v.12**

X	X	X		X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X				X
X	X	X				X
X	X	X	X	X		X
	X					X



Forstyl+ S

Simple vantail

## F3D, une innovation révolutionnaire !



Les blocs-portes de la gamme Forstyl+ peuvent être équipés du cylindre F3D Fichet.

Grâce à son système tridimensionnel et à sa clé au design futuriste - impossible à reproduire en dehors de nos usines - il révolutionne la sécurité du domicile.

F3D offre une résistance exceptionnelle aux tentatives d'effraction.

Pour une sécurité renforcée, le cylindre dispose d'une capote tournante cylindrique.

### NIVEAUX DE PERFORMANCES

#### BLOC-PORTE

#### SERRURE

#### AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE <sup>(1)</sup>



34 dB

#### ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE <sup>(1)</sup>



**Vitré**  
Bloc-porte : 2,6 W/m<sup>2</sup>.°K

**Non-vitré**  
Bloc-porte : 1,8 W/m<sup>2</sup>.°K

#### ISOLATION AIR / EAU / VENT <sup>(1)</sup>



> Air : A\*2  
> Eau : E\*3B  
> Vent : V\*C4

#### SERRURE

#### CYLINDRE EUROPÉEN

#### CYLINDRE ROND

#### SYSTÈME DE PIVOTEMENT

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### BLINDAGE

#### VITRAGE

## PROTECTION PUISSANCE 3

LA GAMME FORSTYL+ A ÉTÉ CONÇUE POUR VOUS OFFRIR UNE PROTECTION PERFORMANTE AU BRUIT, AU FROID ET AUX INTEMPÉRIES



### ISOLATION SONORE

Dotée de performances acoustiques attestées par des instituts reconnus, Forstyl+ vous protège des bruits provenant de l'extérieur pour une totale sérénité.



### ISOLATION THERMIQUE

La conception à rupture complète de pont thermique et le panneau de mousse isolante extrudée intégré dans le vantail confèrent aux blocs-portes blindés Forstyl+ une très bonne isolation thermique. Forstyl+ contribue ainsi à la réduction de votre consommation d'énergie.



### INTEMPÉRIES

Les blocs-portes Forstyl+ peuvent affronter les conditions climatiques les plus rudes sans difficulté. Leur recouvrement et leurs 2 joints d'étanchéité périphériques leur confèrent un haut niveau d'isolation à l'air, à l'eau et au vent.



Forstyl+ SL

Simple vantail  
+ partie fixe latérale



Forstyl+ SI

Simple vantail  
+ imposte



Forstyl+ S2L

Simple vantail  
+ doubles tierces



Forstyl+ HiS

Simple vantail  
haute résistance

Certifié **A2P** BP1

Certifiée **A2P** 1\*

35 dB	34 dB	<b>Vitré</b> 35 dB <b>Non-vitré</b> 34 dB	34 dB
<b>Vitré</b> Bloc-porte: 2,3 W/m <sup>2</sup> .°K	<b>Vitré</b> Bloc-porte: 2,1 W/m <sup>2</sup> .°K	<b>Vitré</b> Bloc-porte: 2,3 W/m <sup>2</sup> .°K	<b>Vitré</b> Bloc-porte: 2,6 W/m <sup>2</sup> .°K
<b>Non-vitré</b> Bloc-porte: 2,0 W/m <sup>2</sup> .°K	<b>Non-vitré</b> Bloc-porte: 2,0 W/m <sup>2</sup> .°K	<b>Non-vitré</b> Bloc-porte: 2,0 W/m <sup>2</sup> .°K	<b>Non-vitré</b> Bloc-porte: 1,8 W/m <sup>2</sup> .°K
> Air: A*2 > Eau: E*1B > Vent: V*C4	> Air: A*2 > Eau: E*1B > Vent: V*C4	> Air: A*2 > Eau: E*1B > Vent: V*C4	> Air: A*2 > Eau: E*3B > Vent: V*C4
Serrure à larder 5 points A2P1* (dont 4 crochets et 1 pêne central oblong) avec pare effraction intégré.			-
Cylindre Profil Européen Fichet avec carte de propriété. Livré avec 4 clés.			
Serrure 3 points latéraux dont 2 basculants à crochet et 1 double pêne central.			Serrure 5 points (4 basculants à crochet et 1 double pêne central)
Cylindre 787 Z, livré avec 4 clés ou Cylindre F3D, livré avec 4 clés.			

3 paumelles + 3 pannetons antidégondage coniques

Acier 20/10 mm 2 faces aluminium avec double rupture de pont thermique (vantail + bâti)

Selon les modèles, double ou triple vitrage, de classe 5 à 8 qui garantissent le BP1 dans tous les cas

Vitrage vantail / imposte / tierce(s) : au choix parmi les 8 finitions

Consultez la liste des produits certifiés A2P sur [www.cnp.com](http://www.cnp.com). (1) Sauf avec option « balai automatique ».

**FORFAIT 100 €** PERTE & VOL DE CLÉ

**FABRIQUÉ EN FRANCE**

**10 ANS**  
DE TRANQUILLITÉ

Nos produits sont garantis 10 ans.  
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet  
ou sur notre site [www.fichet-pointfort.com](http://www.fichet-pointfort.com)

# POINT FORT FICHET

[WWW.FICHET-POINTFORT.COM](http://WWW.FICHET-POINTFORT.COM)

## Porte claquée ? Clé perdue ? Serrure bloquée ? Tentative de cambriolage ?

L'application DÉPANNAGE SERRURE vous permet de contacter en cas d'urgence le professionnel de la sécurité le plus proche de chez vous, parmi les 220 serruriers POINT FORT FICHET.

Développée par le réseau POINT FORT FICHET, l'application vous assure un dépannage sérieux, que ce soit pour une serrure FICHET ou de toute autre marque.


Faire appel à un professionnel du réseau POINT FORT FICHET c'est la garantie d'un dépannage de qualité : faites-vous dépanner, pas arnaquer !



Téléchargez l'application DÉPANNAGE SERRURE en flashant le QRcode, également disponible sur :



VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET



**0 810 820 020**

Service 0,06 € / min  
+ prix appel

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY France SAS. RCS Versailles 412 140907. Crédits : Nord Image, AdobeStock. GRAPHIK LAB - 10/2021 - 79410100.